



HandWallet PC para Linux

Guia de download, instalação e primeira execução

Versão 7.87 · outubro de 2026 · www.handwallet.com

O que é o HandWallet PC para Linux?

O HandWallet é um aplicativo para controlar despesas e rendimentos. A versão para PC executa o aplicativo HandWallet em uma janela no seu computador, para que você possa trabalhar com teclado, mouse e uma tela grande. Todos os seus dados ficam no seu próprio computador.

A instalação é simples: baixe **um único arquivo**, permita que ele seja executado e clique duas vezes nele. Não é preciso nenhum outro programa nem a senha de administrador.

Aqui e ali, este guia mostra comandos curtos para o **Terminal**. O Terminal é uma janela onde você digita comandos em vez de clicar em botões. Abra-o com **Ctrl+Alt+T** ou procure "Terminal" no menu de aplicativos. Copie o comando do guia, cole no Terminal (Ctrl+Shift+V) e pressione Enter. Você não precisa usar o Terminal: todo comando tem também um caminho sem ele, ou é só uma verificação opcional para usuários avançados.

Minha versão do Linux é compatível?

O HandWallet PC precisa de quatro coisas. Não tem certeza? Simplesmente tente executá-lo: o HandWallet PC verifica tudo sozinho e, se faltar algo, mostra uma mensagem explicando o que fazer.

Requisito	Como verificar
Uma distribuição Linux recente Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 36, Linux Mint 21 ou mais recente, e distribuições baseadas nelas (por exemplo Kubuntu, Lubuntu, Zorin OS, Pop!_OS).	Configurações → Sistema → Sobre mostra o nome e a versão da distribuição. No Terminal: <code>cat /etc/os-release</code>
Um processador Intel ou AMD de 64 bits Computadores com processador ARM (como o Raspberry Pi) não são compatíveis.	No Terminal: <code>uname -m</code> A resposta deve ser <code>x86_64</code> .
Virtualização ativada Explicado mais abaixo.	No Terminal: <code>ls /dev/kvm</code> Se aparecer <code>/dev/kvm</code> , está tudo certo. Se aparecer uma mensagem dizendo que o arquivo não existe, leia mais abaixo.
3 GB de espaço livre em disco na sua pasta pessoal.	No aplicativo Arquivos , em "Outros locais". No Terminal: <code>df -h ~</code> (coluna Disp.).

O que é virtualização e por que ela é necessária?

O HandWallet PC executa o aplicativo HandWallet dentro de uma **máquina virtual**: um pequeno computador simulado que roda dentro do seu computador, isolado dele. Para que a máquina virtual seja rápida, o processador precisa de um recurso chamado **virtualização** (a Intel o chama

de VT-x, a AMD de AMD-V). Quase todo computador da última década tem esse recurso, mas às vezes ele está desativado nas configurações da BIOS.


Como ativar: reinicie o computador e entre na configuração da BIOS/UEFI (geralmente pressionando F2, F10, Del ou Esc logo depois de ligar). Procure a opção "Intel Virtualization Technology (VT-x)" ou "SVM Mode (AMD-V)", ative-a, salve e saia.

E as outras distribuições?


A lista acima mostra as distribuições que testamos. Outras podem funcionar, se forem recentes o suficiente. Uma verificação para usuários avançados: o comando `ldd --version` mostra um número de versão na primeira linha. O HandWallet PC precisa da 2.35 ou superior.

Passo 1: Baixe o arquivo

1. No navegador, abra www.handwallet.com/GerenciarDespesas/linux.asp
2. Clique em **BAIXAR AGORA**. O arquivo HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage (cerca de 40 MB) é salvo na pasta **Downloads**.



Baixar e instalar a versão para Linux



Última versão: 7.87


Data: 29.10.2026

Arquivo: [HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage](#)

Tamanho: 39.6 MB

SHA256: ebc45ddf3fe82eafc9592866f66add40ca1

1ef3c4978733f7f238b3547c73f18



1. Baixe o arquivo.

2. Clique com o botão direito no arquivo, abra Propriedades e permita executá-lo como programa.

Figura 1: A página de download. Abaixo do botão: os dados do arquivo, incluindo versão, data, tamanho e assinatura (SHA256).



Baixar e instalar a versão para Linux

 **BAIXAR AGORA**

Última versão: 7.87
Data: 29.10.2026
Arquivo: **HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage**
Tamanho: 39.6 MB




Figura 2: O download terminou (no Firefox).

O que é um AppImage? É uma forma comum no Linux de distribuir um programa como um único arquivo que contém tudo de que o programa precisa. Não há instalação no sentido usual: o próprio arquivo é o programa. Como de costume, o nome comprido também indica o tipo de processador a que se destina (x86_64).

Passo 2: Verifique a assinatura (opcional, recomendado)

O que é uma assinatura? A assinatura (SHA256) é uma espécie de impressão digital do arquivo: uma longa sequência de letras e números calculada a partir de cada byte do arquivo. Qualquer alteração no arquivo, por menor que seja, gera uma assinatura completamente diferente. Uma alteração assim pode vir de um download interrompido, de um erro no caminho ou de uma tentativa de adulterar o arquivo.

Então, se a assinatura que você calcular no seu computador for **idêntica** à da página de download, o arquivo chegou exatamente como o publicamos.

1. Abra um Terminal (**Ctrl+Alt+T**).
2. Copie e cole o comando a seguir e pressione Enter. Ele entra na sua pasta de downloads (em qualquer idioma) e calcula a assinatura:

```
cd "$(xdg-user-dir DOWNLOAD)" && sha256sum HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage
```
3. Compare o resultado com a assinatura da página de download. Elas precisam ser exatamente iguais.




Figura 3: No Terminal: a assinatura calculada. Abaixo, na página de download: a assinatura publicada. São idênticas.

Assinatura diferente? Apague o arquivo e baixe-o de novo. Se a assinatura continuar diferente, não execute o arquivo e escreva para nós em support@handwallet.com.

Passo 3: Permita que o arquivo seja executado

No Linux, um arquivo baixado da internet não pode ser executado como programa até que você permita isso explicitamente. É um mecanismo de segurança, e você só precisa fazer isso uma vez.

Atenção: antes de permitir, o clique duplo não executa o arquivo, mas o abre em outro programa (no Ubuntu: "Montador de imagem de disco"). Se isso acontecer, feche-o e continue com os passos abaixo.

1. Abra o aplicativo **Arquivos** e vá até a pasta **Downloads**.
2. Clique com o botão direito no arquivo e escolha **Propriedades**.
3. Ative **Executável como programa** e feche a janela.




Figura 4: Clique com o botão direito no arquivo. No fim do menu: Propriedades.




Figura 5: A janela Propriedades: antes (esquerda) e depois (direita) de ativar "Executável como programa".

Em outras distribuições a janela é um pouco diferente e a opção pode ter outro nome, por exemplo "Permitir execução do arquivo como programa" ou uma aba "Permissões". **Um jeito que funciona em qualquer distribuição:** no Terminal, na pasta de downloads:

```
chmod +x HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage
```

(chmod +x dá ao arquivo permissão para ser executado.)

Dica: antes da primeira execução, mova o arquivo para um lugar fixo, por exemplo sua pasta pessoal ou uma pasta chamada Applications. Na primeira execução, o HandWallet PC se adiciona ao menu de aplicativos, e o atalho aponta para o lugar onde está o arquivo. Se depois você apagar o arquivo da pasta Downloads, o atalho para de funcionar.

Passo 4: A primeira execução

Clique duas vezes no arquivo. Na primeira execução, o HandWallet PC baixa seus componentes principais (cerca de 1,35 GB). Isso acontece **só uma vez**, por isso a primeira execução precisa de conexão com a internet. O tempo depende da sua conexão, geralmente alguns minutos.



Figura 6: A primeira execução: download dos componentes principais. Enquanto você espera, aparecem dicas de uso do aplicativo. A lista no canto escolhe o idioma desta tela.

Quando o download termina, a janela do HandWallet PC se abre. As próximas execuções pulam o download e abrem mais rápido. A partir de agora, você também pode iniciar o HandWallet PC pelo menu de aplicativos, com o nome **HandWallet PC**.

Passo 5: O assistente de boas-vindas

Na primeira vez que o aplicativo abre, um assistente curto ajuda você a configurá-lo: idioma, país e moeda.

Escolher o idioma

1. Na tela de boas-vindas, clique no botão de idioma no alto (no começo ele mostra **English US**).

2. Role a lista e escolha **Português-Brazil**. O aplicativo muda na hora para português.
3. Use as setas para ver as telas de apresentação ou clique em **PULAR** para continuar.




Figura 7: A tela de boas-vindas (esquerda) e a lista de idiomas (direita), onde escolhemos "Português-Brazil".




Figura 8: Depois de escolher português: as telas de apresentação estão em português.

Escolher o país e a moeda

1. Em **Selecionar país**, escolha o seu país. Com o idioma Português-Brazil, o Brasil já vem selecionado. Você pode rolar a lista ou pesquisar nela.
2. A moeda muda junto com o país (no Brasil: o real). Você pode alterá-la em **Selecionar moeda**.
3. Clique em **Próximo**.




Figura 9: A tela de país e moeda (esquerda) e a lista de países (direita), onde está selecionado "Brasil".




Figura 10: Com o Brasil selecionado, a moeda é o real (BRL).

Passo 6: Sua primeira ação

No HandWallet, toda movimentação de dinheiro se chama **ação**: uma compra, uma conta paga, um salário, um empréstimo e assim por diante. No fim do assistente você vê a tela "Ações", ainda vazia, com o convite para registrar sua primeira ação.

1. Clique no botão redondo + no canto.
2. Escolha o tipo de ação: **Rendimento**, **Despesas** ou **Outros**.
3. Em **O quê ?**, escolha uma categoria e depois uma subcategoria, por exemplo Comida → Frutas & Vegetais.
4. Digite o valor. Em uma despesa, o valor aparece com sinal de menos.

5. Você pode adicionar uma descrição, mudar a data e escolher como pagou (dinheiro, cartão de crédito etc.). Tudo isso é opcional.
6. Clique em **Confirmar**.




Figura 11: A tela "Ações" antes da primeira ação (esquerda). Depois de clicar em +, escolha o tipo de ação (direita).




Figura 12: O formulário "Nova Ação" (esquerda) e a lista de categorias (direita), onde escolhemos "Comida".




Figura 13: As subcategorias (esquerda), onde escolhemos "Frutas & Vegetais". Depois de digitar o valor (direita).




Figura 14: A primeira ação foi salva. A partir daqui você pode registrar mais ações, ver seu extrato ou pressionar "Analista" para ver gráficos e relatórios.

Digitar no seu idioma

O HandWallet digita no mesmo idioma do seu computador. Troque o idioma do teclado como de costume (no Ubuntu, por exemplo, com **Super+Espaço**), e o HandWallet troca junto.

Chinês, japonês, coreano, vietnamita e tailandês são digitados com um método de entrada. Se o seu computador tiver um deles, o HandWallet o adiciona sozinho ao iniciar (um único download de cerca de 50 MB). Depois digite como no computador: as sugestões aparecem dentro da janela do HandWallet. Se o seu computador usa fcitx5, a tecla de troca dele (**Ctrl+Espaço**) também funciona na janela do HandWallet.

O método de entrada desses idiomas é o **fcitx5-android**, software livre sob a licença LGPL-2.1, usado sem alterações. O código-fonte: <https://github.com/fcitx5-android/fcitx5-android>

Solução de problemas

O que acontece	O que fazer
O clique duplo abre o arquivo em outro programa, ou nada acontece.	O arquivo ainda não tem permissão para ser executado. Volte ao Passo 3.
Mensagem: "A virtualização de hardware está desativada nas configurações de BIOS/UEFI deste computador, ou o processador não oferece suporte a ela."	Ative a virtualização na BIOS, como explicado em "Minha versão do Linux é compatível?".

O que acontece	O que fazer
Mensagem: "Seu usuário não tem permissão para usar a virtualização de hardware (/dev/kvm)."	No Terminal: <code>sudo usermod -aG kvm \$USER</code> Depois saia da sessão e entre de novo. (O comando adiciona seu usuário ao grupo que pode usar a virtualização. O sudo pede a sua senha.)
Mensagem: "Esta versão do Linux é antiga demais para o HandWallet PC."	Atualize sua distribuição para uma versão compatível (veja a tabela no início do guia).
Mensagem: "Não há espaço livre suficiente neste computador."	Libere espaço em disco (pelo menos 3 GB) e execute de novo.
Adicionei um idioma no Linux, mas o HandWallet não digita nele.	Feche o HandWallet e abra de novo. A cada execução, o HandWallet verifica os idiomas do computador e adiciona o que for necessário.
O download da primeira execução falhou.	Verifique sua conexão com a internet e execute de novo. O download recomeça do início.

Precisa de ajuda?

Escreva para nós em support@handwallet.com e descreva o que aconteceu. Se apareceu uma mensagem, anexe uma captura de tela dela.