



HandWallet PC pour Linux

Guide de téléchargement, d'installation et de premier lancement

Version 7.87 · octobre 2026 · www.handwallet.com

Qu'est-ce que HandWallet PC pour Linux ?

HandWallet est une application de gestion des dépenses et des revenus. La version PC exécute l'application HandWallet dans une fenêtre sur votre ordinateur : vous travaillez avec le clavier, la souris et un grand écran. Toutes vos données restent sur votre ordinateur.

L'installation est simple : téléchargez **un seul fichier**, autorisez son exécution, puis double-cliquez dessus. Aucun autre logiciel n'est nécessaire, ni mot de passe administrateur.

Ce guide propose ici et là de courtes commandes pour le **Terminal**. Le Terminal est une fenêtre dans laquelle on tape des commandes au lieu de cliquer sur des boutons. Ouvrez-le avec **Ctrl+Alt+T**, ou cherchez « Terminal » dans le menu des applications. Copiez la commande depuis ce guide, collez-la dans le Terminal (Ctrl+Maj+V) et appuyez sur Entrée. Le Terminal n'est pas obligatoire : chaque commande a aussi une méthode sans Terminal, ou n'est qu'une vérification facultative pour les utilisateurs avancés.

Ma version de Linux est-elle prise en charge ?

HandWallet PC a besoin de quatre conditions. Vous n'êtes pas sûr ? Essayez simplement de le lancer : HandWallet PC vérifie tout lui-même et, s'il manque quelque chose, affiche un message qui explique quoi faire.

Condition	Comment vérifier
Une distribution Linux récente Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 36, Linux Mint 21 ou plus récente, ainsi que les distributions qui en dérivent (par exemple Kubuntu, Lubuntu, Zorin OS, Pop!_OS).	Paramètres → Système → À propos affiche le nom et la version de la distribution. Dans le Terminal : <code>cat /etc/os-release</code>
Un processeur Intel ou AMD 64 bits Les ordinateurs à processeur ARM (comme le Raspberry Pi) ne sont pas pris en charge.	Dans le Terminal : <code>uname -m</code> La réponse doit être <code>x86_64</code> .
La virtualisation activée Expliqué ci-dessous.	Dans le Terminal : <code>ls /dev/kvm</code> Si <code>/dev/kvm</code> s'affiche, tout va bien. Si un message indique que le fichier n'existe pas, voir ci-dessous.
3 Go d'espace disque libre dans votre dossier personnel.	Dans l'application Fichiers , sous « Autres emplacements ». Dans le Terminal : <code>df -h ~</code> (colonne Disp).

Qu'est-ce que la virtualisation et pourquoi est-elle nécessaire ?

HandWallet PC exécute l'application HandWallet dans une **machine virtuelle** : un petit ordinateur simulé qui fonctionne à l'intérieur du vôtre, isolé de lui. Pour que la machine virtuelle soit rapide, le processeur a besoin d'une fonction appelée **virtualisation** (VT-x chez Intel, AMD-V chez AMD).

Presque tous les ordinateurs de ces dix dernières années la prennent en charge, mais elle est parfois désactivée dans le BIOS.


Comment l'activer : redémarrez l'ordinateur et ouvrez la configuration BIOS/UEFI (généralement avec F2, F10, Suppr ou Échap juste après la mise sous tension). Cherchez l'option « Intel Virtualization Technology (VT-x) » ou « SVM Mode (AMD-V) », activez-la, puis enregistrez et quittez.

Et les autres distributions ?

La liste ci-dessus contient les distributions que nous avons testées. D'autres peuvent fonctionner si elles sont assez récentes. Vérification pour utilisateurs avancés : la commande `ldd --version` affiche un numéro de version sur sa première ligne. HandWallet PC a besoin de la version 2.35 ou supérieure.

Étape 1 : télécharger le fichier


1. Dans votre navigateur, ouvrez www.handwallet.com/argent/linux.asp
2. Cliquez sur **TÉLÉCHARGER MAINTENANT**. Le fichier HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage (environ 40 Mo) est enregistré dans votre dossier **Téléchargements** (Downloads).



Télécharger et installer la version Linux

 **TÉLÉCHARGER MAINTENANT**

Dernière version: 7.87
Date: 27.10.2026
Fichier: [HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage](#)
Taille: 39.4 MB
SHA256: b4338cae042dc63ab1c0c65a1cf006033ea
e67251ef9f6cb09a290a1ae06afd1



1. Téléchargez le fichier.

2. Faites un clic droit sur le fichier, ouvrez Propriétés et autorisez son exécution comme programme.

Figure 1: La page de téléchargement. Sous le bouton : les détails du fichier, dont la version, la date, la taille et la signature (SHA256).



Télécharger et installer la version Linux



Dernière version: 7.87

Date: 27.10.2026

Fichier: `HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage`

Taille: 39.4 MB




Figure 2: Le téléchargement dans Firefox : le fichier est enregistré dans votre dossier de téléchargements.

Qu'est-ce qu'un AppImage ? C'est une façon courante, sous Linux, de distribuer un programme en un seul fichier qui contient tout ce dont il a besoin. Il n'y a pas d'installation au sens habituel : le fichier lui-même est le programme. Comme le veut l'usage, le nom indique aussi le type de processeur (x86_64).

Étape 2 : vérifier la signature (facultatif, recommandé)

Qu'est-ce qu'une signature ? La signature (SHA256) est une sorte d'empreinte digitale du fichier : une longue suite de lettres et de chiffres calculée à partir de chaque octet du fichier. Toute modification du fichier, même minime, donne une signature complètement différente. Une telle modification peut venir d'un téléchargement interrompu, d'une erreur en cours de route ou d'une tentative de falsification.

Si la signature calculée sur votre ordinateur est **identique** à celle de la page de téléchargement, le fichier est arrivé exactement tel que nous l'avons publié.

1. Ouvrez un Terminal (**Ctrl+Alt+T**).
2. Copiez et collez la commande suivante, puis appuyez sur Entrée. Elle va dans votre dossier de téléchargements (quelle que soit la langue) et calcule la signature :

```
cd "$(xdg-user-dir DOWNLOAD)" && sha256sum HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage
```
3. Comparez le résultat avec la signature de la page de téléchargement. Elles doivent être exactement identiques.




Figure 3: Dans le Terminal : la signature calculée. En dessous, sur la page de téléchargement : la signature publiée. Elles sont identiques.

Signature différente ? Supprimez le fichier et téléchargez-le à nouveau. Si la signature est toujours différente, ne lancez pas le fichier et écrivez-nous à support@handwallet.com.

Étape 3 : autoriser l'exécution du fichier

Sous Linux, un fichier téléchargé sur Internet ne peut pas s'exécuter comme un programme tant que vous ne l'avez pas explicitement autorisé. C'est un mécanisme de sécurité, et il suffit de le faire une seule fois.

Attention : tant que l'exécution n'est pas autorisée, un double-clic sur le fichier ne le lance pas mais l'ouvre dans un autre programme (sous Ubuntu : « Monteur d'image disque »). Si cela arrive, fermez-le et suivez les étapes ci-dessous.

1. Ouvrez l'application **Fichiers** et allez dans le dossier **Téléchargements** (Downloads).
2. Faites un clic droit sur le fichier et choisissez **Propriétés**.
3. Activez **Exécutable comme programme**, puis fermez la fenêtre.




Figure 4: Clic droit sur le fichier. En bas du menu : Propriétés.




Figure 5: La fenêtre Propriétés : avant (à gauche) et après (à droite) l'activation de « Exécutable comme programme ».

Dans d'autres distributions, la fenêtre est un peu différente et l'option peut porter un autre nom, par exemple « Autoriser l'exécution du fichier comme un programme » ou un onglet « Permissions ». **Une méthode qui fonctionne partout** : dans le Terminal, dans le dossier de téléchargements :

```
chmod +x HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage
```

(chmod +x donne au fichier le droit de s'exécuter.)

Astuce : avant le premier lancement, déplacez le fichier vers un emplacement permanent, par exemple votre dossier personnel ou un dossier nommé Applications. Au premier lancement, HandWallet PC s'ajoute au menu des applications, et le raccourci pointe vers l'emplacement du fichier. Si vous supprimez ensuite le fichier des Téléchargements, le raccourci ne fonctionnera plus.

Étape 4 : le premier lancement

Double-cliquez sur le fichier. Au premier lancement, HandWallet PC télécharge ses composants principaux (environ 1,35 Go). Cela n'arrive **qu'une seule fois** ; le premier lancement nécessite donc une connexion Internet. La durée dépend de votre connexion, en général quelques minutes.




Figure 6: Le premier lancement : téléchargement des composants principaux. Des astuces d'utilisation s'affichent pendant l'attente. La liste dans le coin choisit la langue de cet écran.

À la fin du téléchargement, la fenêtre HandWallet PC s'ouvre. Les lancements suivants n'ont pas de téléchargement et sont plus rapides. Vous pouvez désormais aussi lancer HandWallet PC depuis le menu des applications, sous le nom **HandWallet PC**.

Étape 5 : l'assistant de bienvenue

À la première ouverture de l'application, un court assistant vous aide à la configurer : langue, pays et devise.

Choisir la langue

1. Sur l'écran de bienvenue, cliquez sur le bouton de langue en haut (au début, il indique **English US**).
2. Faites défiler la liste et choisissez **Français**. L'application passe immédiatement en français.
3. Parcourez les écrans d'introduction avec les flèches, ou cliquez sur **PASSER** pour continuer.




Figure 7: L'écran de bienvenue (à gauche) et la liste des langues (à droite), où nous avons choisi « Français ».




Figure 8: Après avoir choisi le français : les écrans d'introduction en français.

Choisir le pays et la devise

1. Sous **Choisissez un pays**, choisissez votre pays (un autre pays peut y figurer au départ). Vous pouvez faire défiler la liste ou y chercher.
2. La devise change avec le pays (en France : l'euro). Vous pouvez la modifier sous **Choisir une devise**.

3. Cliquez sur **Suivant**.




Figure 9: L'écran du pays et de la devise (à gauche) et la liste des pays (à droite), où nous avons choisi « France ».




Figure 10: Après avoir choisi la France : la devise est maintenant l'euro.

Étape 6 : votre première action

Dans HandWallet, chaque mouvement d'argent s'appelle une **action** : un achat, le paiement d'une facture, un salaire, un prêt, etc. À la fin de l'assistant, l'écran « Actions » s'affiche, encore vide, avec une invitation à écrire votre première action.

1. Cliquez sur le bouton rond **+** dans le coin.
2. Choisissez le type d'action : **Revenus**, **Dépenses** ou **Autre**.
3. Sous **Quoi ?**, choisissez une catégorie puis une sous-catégorie, par exemple Alimentation → Fruits et légumes.

4. Tapez le montant. Pour une dépense, le montant s'affiche avec un signe moins.
5. Vous pouvez ajouter une description, changer la date et indiquer le mode de paiement (espèces, carte de crédit, etc.). Tout cela est facultatif.
6. Cliquez sur **Confirmer**.




Figure 11: L'écran « Actions » avant la première action (à gauche). Après un clic sur +, choisissez le type d'action (à droite).




Figure 12: Le formulaire « Nouvelle Action » (à gauche) et la liste des catégories (à droite), où nous avons choisi « Alimentation ».




Figure 13: Les sous-catégories (à gauche), où nous avons choisi « Fruits et légumes ». Après la saisie du montant (à droite).




Figure 14: La première action est enregistrée. Vous pouvez maintenant écrire d'autres actions, consulter votre relevé de compte, ou appuyer sur « Analyse » pour voir les diagrammes et rapports.

Clavier : dans HandWallet PC, vous tapez avec le clavier de l'ordinateur. Changer de langue sur l'ordinateur (par exemple Super+Espace) change aussi la langue de saisie dans l'application.

Dépannage

Ce qui se passe	Que faire
Le double-clic ouvre le fichier dans un autre programme, ou rien ne se passe.	L'exécution du fichier n'est pas encore autorisée. Revenez à l'étape 3.

Ce qui se passe	Que faire
Message : « La virtualisation matérielle est désactivée dans les paramètres BIOS/UEFI de cet ordinateur ».	Activez la virtualisation dans le BIOS, comme expliqué dans « Ma version de Linux est-elle prise en charge ? ».
Message : « Votre utilisateur n'a pas l'autorisation d'utiliser la virtualisation matérielle ».	Dans le Terminal : <code>sudo usermod -aG kvm \$USER</code> Puis déconnectez-vous et reconnectez-vous. (La commande ajoute votre utilisateur au groupe autorisé à utiliser la virtualisation. sudo demande votre mot de passe.)
Message : « Cette version de Linux est trop ancienne pour HandWallet PC ».	Mettez à jour votre distribution vers une version prise en charge (voir le tableau au début de ce guide).
Message : « Il n'y a pas assez d'espace libre sur cet ordinateur ».	Libérez de l'espace disque (au moins 3 Go), puis relancez.
Le téléchargement au premier lancement a échoué.	Vérifiez votre connexion Internet et relancez. Le téléchargement recommence.

Besoin d'aide ?

Écrivez-nous à support@handwallet.com en décrivant ce qui s'est passé. Si un message est apparu, joignez-en une capture d'écran.