



HandWallet PC для Linux

Руководство по загрузке, установке и первому запуску

Версия 7.87 · октябрь 2026 · www.handwallet.com

Что такое HandWallet PC для Linux?

HandWallet — приложение для учёта расходов и доходов. Версия для ПК запускает приложение HandWallet в окне на вашем компьютере, так что можно работать с клавиатурой, мышью и на большом экране. Все данные хранятся на вашем компьютере.

Установка простая: скачайте **один файл**, разрешите его запуск и дважды щёлкните по нему. Никаких дополнительных программ и пароля администратора не требуется.

Местами в руководстве приводятся короткие команды для **Терминала**. Терминал — это окно, в котором команды вводятся текстом вместо нажатия кнопок. Откройте его сочетанием клавиш **Ctrl+Alt+T** или найдите «Терминал» в меню приложений. Скопируйте команду из руководства, вставьте её в Терминал (Ctrl+Shift+V) и нажмите Enter. Пользоваться Терминалом не обязательно: для каждой команды есть способ без него, или это лишь необязательная проверка для опытных пользователей.

Поддерживается ли моя версия Linux?

Для работы HandWallet PC нужны четыре условия. Не уверены? Просто попробуйте запустить: HandWallet PC сам проверит всё необходимое и, если чего-то не хватает, покажет сообщение с объяснением, что делать.

Требование	Как проверить
Современный дистрибутив Linux Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 36, Linux Mint 21 или новее, а также основанные на них дистрибутивы (например, Kubuntu, Lubuntu, Zorin OS, Pop!_OS).	Параметры → Система → О системе показывает название и версию дистрибутива. В Терминале: <code>cat /etc/os-release</code>
64-битный процессор Intel или AMD Компьютеры с процессором ARM (например, Raspberry Pi) не поддерживаются.	В Терминале: <code>uname -m</code> Ответ должен быть <code>x86_64</code> .
Включённая виртуализация Подробнее ниже.	В Терминале: <code>ls /dev/kvm</code> Если выводится <code>/dev/kvm</code> , всё в порядке. Если появляется сообщение, что файл не существует, см. ниже.
3 ГБ свободного места на диске в домашней папке.	В приложении Файлы , в разделе «Другие места». В Терминале: <code>df -h ~</code> (столбец «Дост»).

Что такое виртуализация и зачем она нужна?

HandWallet PC запускает приложение HandWallet внутри **виртуальной машины** — небольшого имитируемого компьютера, который работает внутри вашего компьютера и

изолирован от него. Чтобы виртуальная машина работала быстро, процессору нужна функция **виртуализации** (у Intel она называется VT-x, у AMD — AMD-V). Её поддерживает почти любой компьютер последних десяти лет, но иногда она выключена в настройках BIOS.


Как её включить: перезагрузите компьютер и войдите в настройки BIOS/UEFI (обычно клавишей F2, F10, Del или Esc сразу после включения). Найдите параметр «Intel Virtualization Technology (VT-x)» или «SVM Mode (AMD-V)», включите его, затем сохраните изменения и выйдите.

А другие дистрибутивы?

В списке выше — дистрибутивы, которые мы проверили. Другие тоже могут работать, если они достаточно новые. Проверка для опытных пользователей: команда `ldd --version` показывает номер версии в первой строке. HandWallet PC нужна версия 2.35 или выше.

Шаг 1. Скачайте файл

1. Откройте в браузере адрес www.handwallet.com/russian/linux.asp
2. Нажмите **СКАЧАТЬ СЕЙЧАС**. Файл HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage (около 40 МБ) сохранится в папку **Загрузки** (Downloads).



Скачать и установить версию для Linux




Последняя версия: 7.87

Дата: 27.10.2026

Файл: [HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage](#)

Размер: 39.4 MB


SHA256: b4338cae042dc63ab1c0c65a1cf006033ea
e67251ef9f6cb09a290a1ae06afd1



1. Скачайте файл.

2. Щёлкните по файлу правой кнопкой мыши, откройте «Свойства» и разрешите запуск файла как

Рисунок 1: Страница загрузки. Под кнопкой — сведения о файле: версия, дата, размер и подпись (SHA256).



Скачать и установить версию для Linux



Последняя версия: 7.87

Дата: 27.10.2026

Файл: `HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage`

Размер: 39.4 MB

SHA256: `b4338cae042dc63ab1c0c65a1cf006033ea`




Рисунок 2: Загрузка завершена (в браузере Firefox).

Что такое AppImage? Это распространённый в Linux способ поставлять программу одним файлом, который содержит всё необходимое для её работы. Установки в привычном смысле нет: сам файл и есть программа. Как принято, в длинном названии указан и тип процессора (x86_64).

Шаг 2. Проверьте подпись (необязательно, но рекомендуется)

Что такое подпись? Подпись (SHA256) — это своего рода отпечаток пальца файла: длинная строка из букв и цифр, вычисленная по каждому байту файла. Любое изменение файла, даже самое маленькое, даёт совершенно другую подпись. Изменение может возникнуть из-за прерванной загрузки, сбоя при передаче или попытки подделать файл.

Поэтому если подпись, вычисленная на вашем компьютере, **совпадает** с подписью на странице загрузки, файл дошёл до вас ровно таким, каким мы его опубликовали.

1. Откройте Терминал (**Ctrl+Alt+T**).
2. Скопируйте и вставьте следующую команду, затем нажмите Enter. Она переходит в папку загрузок (на любом языке системы) и вычисляет подпись:

```
cd "$(xdg-user-dir DOWNLOAD)" && sha256sum HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage
```
3. Сравните результат с подписью на странице загрузки. Они должны полностью совпадать.




Рисунок 3: В Терминале — вычисленная подпись. Под ним, на странице загрузки, — опубликованная подпись. Они совпадают.

Подпись отличается? Удалите файл и скачайте его снова. Если подпись всё равно отличается, не запускайте файл и напишите нам на support@handwallet.com.

Шаг 3. Разрешите запуск файла

В Linux файл, скачанный из интернета, не может запускаться как программа, пока вы явно это не разрешите. Это защитный механизм, и сделать это нужно только один раз.

Обратите внимание: пока запуск не разрешён, двойной щелчок по файлу не запускает его, а открывает в другой программе (в Ubuntu — «Подключение образов дисков»). Если так произошло, закройте её и выполните шаги ниже.

1. Откройте приложение **Файлы** и перейдите в папку **Загрузки** (Downloads).
2. Щёлкните по файлу правой кнопкой мыши и выберите **Свойства**.
3. Включите переключатель **Исполняемый как приложение** и закройте окно.




Рисунок 4: Щелчок правой кнопкой по файлу. Внизу меню — «Свойства».




Рисунок 5: Окно свойств: до (слева) и после (справа) включения переключателя «Исполняемый как приложение».

В других дистрибутивах окно выглядит немного иначе, а параметр может называться по-другому, например «Разрешить выполнение файла как программы» или находиться на вкладке «Права».

Способ, который работает в любом дистрибутиве: в Терминале, в папке загрузок:

```
chmod +x HandWallet-PC-Linux-x86_64.AppImage
```

(Команда `chmod +x` даёт файлу право на запуск.)

Совет: перед первым запуском переместите файл в постоянное место, например в домашнюю папку или в папку Applications. При первом запуске HandWallet PC добавляет себя в меню

приложений, и ярлык указывает туда, где лежит файл. Если потом удалить файл из папки загрузок, ярлык перестанет работать.

Шаг 4. Первый запуск

Дважды щёлкните по файлу. При первом запуске HandWallet PC загружает свои основные компоненты (около 1,35 ГБ). Это происходит **только один раз**, поэтому для первого запуска нужно подключение к интернету. Время загрузки зависит от скорости соединения, обычно несколько минут.




Рисунок 6: Первый запуск: загрузка основных компонентов. Пока вы ждёте, показываются советы по работе с приложением. Список в углу выбирает язык этого экрана.

Когда загрузка закончится, откроется окно HandWallet PC. При следующих запусках загрузки нет, и окно открывается быстрее. Теперь HandWallet PC можно запускать и из меню приложений, под названием **HandWallet PC**.

Шаг 5. Мастер первоначальной настройки

При первом открытии приложения короткий мастер поможет его настроить: язык, страна и валюта.

Выбор языка

1. На экране приветствия нажмите кнопку языка вверху (сначала на ней написано **English US**).
2. Прокрутите список и выберите **Русский**. Приложение сразу переключится на русский язык.

3. Листайте вводные экраны стрелками или нажмите **ПРОПУСТИТЬ**, чтобы продолжить.




Рисунок 7: Экран приветствия (слева) и список языков (справа), в котором мы выбрали «Русский».




Рисунок 8: После выбора русского языка вводные экраны показываются на русском.

Выбор страны и валюты

1. В поле **Выберите страну** выберите свою страну (сначала там может стоять другая страна). Список можно прокручивать или искать в нём.
2. Валюта меняется вместе со страной (в России — российский рубль). Её можно изменить в поле **Выберите валюту**.
3. Нажмите **Дальше**.




Рисунок 9: Экран страны и валюты (слева) и список стран (справа), в котором мы выбрали «Россия».




Рисунок 10: После выбора России валюта сменилась на российский рубль.

Шаг 6. Первое действие

В HandWallet каждое движение денег называется **действием**: покупка, оплата счёта, зарплата, кредит и так далее. В конце мастера открывается экран «Действия» — пока пустой — с предложением записать первое действие.

1. Нажмите круглую кнопку **+** в углу.
2. Выберите тип действия: **Доходы**, **Расходы** или **Прочее**.
3. В поле **Что?** выберите категорию, а затем подкатегорию, например «Еда → Фрукты и овощи».
4. Введите сумму. Для расхода сумма показывается со знаком минус.

5. Можно добавить описание, изменить дату и указать способ оплаты (наличные, кредитная карта и т. д.). Всё это необязательно.
6. Нажмите **Подтвердить**.




Рисунок 11: Экран «Действия» до первого действия (слева). После нажатия + выберите тип действия (справа).




Рисунок 12: Форма «Новое действие» (слева) и список категорий (справа), в котором мы выбрали «Еда».




Рисунок 13: Подкатегории (слева), в которых мы выбрали «Фрукты и овощи». После ввода суммы (справа).




Рисунок 14: Первое действие сохранено. Дальше можно записывать новые действия, смотреть отчёт по счёту или нажать «Анализ», чтобы увидеть графики и отчёты.

Клавиатура: в HandWallet PC вы печатаете на клавиатуре компьютера. При переключении языка на компьютере (например, Super+Пробел) меняется и язык ввода внутри приложения.

Ввод текста на вашем языке

Китайский, японский, корейский, вьетнамский и тайский вводятся с помощью метода ввода. Если на компьютере настроен один из них, HandWallet сама добавит его при запуске (однократная загрузка около 50 МБ). Печатайте так же, как на компьютере: варианты появятся в окне HandWallet. Если на компьютере работает fcitx5, его клавиша переключения (**Ctrl+Space**) тоже работает в окне HandWallet.

Метод ввода для этих языков — **fcitx5-android**, свободная программа под лицензией LGPL-2.1, используется без изменений. Исходный код: <https://github.com/fcitx5-android/fcitx5-android>

Решение проблем

Что происходит	Что делать
Двойной щелчок открывает файл в другой программе или ничего не происходит.	Запуск файла ещё не разрешён. Вернитесь к шагу 3.

Что происходит	Что делать
Сообщение: «Аппаратная виртуализация отключена в настройках BIOS/UEFI этого компьютера».	Включите виртуализацию в BIOS, как описано в разделе «Поддерживается ли моя версия Linux?».
Сообщение: «У вашего пользователя нет разрешения на использование аппаратной виртуализации».	В Терминале: <code>sudo usermod -aG kvm \$USER</code> Затем выйдите из системы и войдите снова. (Команда добавляет вашего пользователя в группу, которой разрешено использовать виртуализацию. <code>sudo</code> запросит ваш пароль.)
Сообщение: «Эта версия Linux слишком старая для HandWallet PC».	Обновите дистрибутив до поддерживаемой версии (см. таблицу в начале руководства).
Сообщение: «На этом компьютере недостаточно свободного места».	Освободите место на диске (не менее 3 ГБ) и запустите снова.
В Linux добавлен язык, но HandWallet на нём не печатает.	Закройте HandWallet и откройте снова. При каждом запуске HandWallet проверяет языки компьютера и добавляет то, что нужно.
Загрузка при первом запуске не удалась.	Проверьте подключение к интернету и запустите снова. Загрузка начнётся заново.

Нужна помощь?

Напишите нам на **support@handwallet.com** и опишите, что произошло. Если появилось сообщение, приложите его снимок экрана.